



Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Tel. (+48 82) 568 59 00
Fax. (+48 82) 568 57 01

Chełm, dn. 28.08.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę fabrycznie nowych **lamp do kamery i aparatu**.

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa organizacji: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego według wzoru podanego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
- Zgodność zaoferowanego asortymentu ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym;
- Udzielenie przez wykonawcę sprzedaży z odroczonym terminem płatności minimum 14 dni od daty dostarczenia zamówienia wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych lamp do kamery i aparatu zgodnie z niżej wyszczególnionym opisem:

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Lampa YONGNUO YN300 III 3200-5600K w zestawie z akumulatorem i ładowarką lub produkt o parametrach równoważnych: - Min. 300 diod o trwałości 50 000 godzin - Regulowana temperatura barwowa 3200-5600 K - Płynna regulacja mocy zmianę co 1% lub skokową, co 10% (wartości widoczne na wyświetlaczu LCD) - Kąt padania światła może być regulowany dzięki czterem ruchomym kłapkoms (tzw. wrota) - Dwie nakładki - mleczna, zmiękczająca światło oraz pomarańczowa ocieplająca - Możliwość tworzenia grup lamp - Moduł Bluetooth 4.0. - Możliwość sterowania zdalnego pilotem lub poprzez dedykowaną aplikację - Zasięg pilota i Bluetooth: min. 15 m - Czas pracy na akumulatorze NP-F770: min. 1,5 godzin na pełnej mocy - Profilowana rączka - Statyw oświetleniowy Akumulator MITOYA LONG LIFE NP-F770 5200 mAh - Ogniwa Li-Ion - Brak efektu pamięci - Pojemność: min. 5200 mAh / 7,4 V / 45,3 Wh - Zabezpieczenia przed przeładowaniem i przegrzaniem - Bezpieczny dla zasilanego sprzętu - Waga: do 220 g Ładowarka sieciowa MITOYA do akumulatorów NP-F - Dwie możliwości ładowania akumulatora: sieciowe i z zapalniczki samochodowej - Czytelny wyświetlacz LCD - Możliwość podglądu stanu naładowania bez dostępu do prądu - Ochrona ogni przed przegrzaniem i przeładowaniem - Wejścia: AC 110-240 V 50/60 Hz 1500 mA (max) DC 12 V 800 mA (max)	2 kpl.

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
	- Napięcie wyjściowe: DC 3,6 V / 8,4 V - Prąd ładowania: 1000 mA - Wyjście USB: 5 V / 1 A - W komplecie kabel sieciowy i do zapalniczki samochodowej	

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

- 1) Kryteria wyboru: **100% najniższa wartość oferty brutto**, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
- 2) W przypadku otrzymania identycznych najniższych cen Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego złożenia ofert przez kontrahentów, zawierające podtrzymanie oferowanej ceny lub jej obniżenie.
- 3) Podane w zapytaniu ofertowym ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego asortymentu.
- 4) W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu Dostawca potwierdzi realizację dostawy przedmiotu zamówienia w zmienionej ilości.

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- 1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- 2) Złożona oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, miejsce i datę sporządzenia oferty, cenę jednostkową netto/brutto, wartość brutto oferty, podpis oferenta oraz termin realizacji zamówienia;
- 3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
- 4) Oferta musi być czytelna;
- 5) W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z ewentualną realizacją zamówienia, oraz **koszty dostawy** zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.
- 6) Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 02.09.2025 r.** w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: sts.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 7) Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 5) Zamawiający odrzuci ofertę:
 - a) złożoną po terminie;
 - b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
 - c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
 - d) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

6. OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:

Andrzej Bociarn, tel. (82) 56 85 356, e-mail: sts.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl

7. PŁATNOŚĆ i DOSTAWA:

- 1) Dostawa zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm.
- 2) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy.
- 3) Płatność po odbiorze przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawioną fakturą VAT na wskazany

numer rachunku bankowego dostawcy. W przypadku wystawienia faktury w formie elektronicznej, fakturę należy przesłać na adres sts.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl

- 4) W przypadku dostarczenia przez dostawcę asortymentu niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy jego przyjęcia. Koszty związane z niewłaściwą dostawą poniesie dostawca.
- 5) W przypadku stwierdzenia w dostawie rozbieżności dotyczące ilości zamawianego asortymentu (ujawniony niedobór), dostawca uzupełni dostawę na własny koszt w terminie zakreślonym w zamówieniu.

9. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający dopuszcza **możliwość negocjacji ofert** złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, m.in. w przypadku gdy najniższa oferta przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
3. Ewentualne pytania dotyczące zapytania ofertowego, Oferenci mogą przysyłać na adres e-mail: sts.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
4. Zapytania przesłane przez Oferentów wraz z odpowiedziami, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. W przypadku wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia (wyboru oferty jako najkorzystniejszej) zostanie złożone zamówienie.
6. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
7. Zamówienie jest realizowane w ramach zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie poniżej 130 000 zł netto.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie do złożenia zamówienia.
9. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna pod linkiem: <https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/rodo/29744,Klauzula-informacyjna-dotyczaca-zakupow-realizacji-zamowien-na-dostawy-uslugi-i-.html>

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Wyk. w egz. pojedynczym:

Wyk. Andrzej Bociarn , tel. (82) 56 85 356

Dnia 28.08.2025 r.

Na straży bezpiecznej Europy



**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
na dostawę lamp do kamery i aparatu
z dnia 28.08.2025 r.**

....., dnia r.
miejsowość data

.....
Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

dot. dostawy fabrycznie nowych lamp do kamery i aparatu
do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chelmie

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	VAT %	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Wskazanie typu/modelu/producenta
1.	Lampa YONGNUO YN300 III 3200-5600K w zestawie z akumulatorem i ładowarką lub produkt o parametrach równoważnych. - Min. 300 diod o trwałości 50 000 godzin - Regulowana temperatura barwowa 3200-5600 K - Płynna regulacja mocy zmianę co 1% lub skokową, co 10% (wartości widoczne na wyświetlaczu LCD) - Kąt padania światła może być regulowany dzięki czterem ruchomym klapkom (tzw. wrota) - Dwie nakładki - mleczna, zmiękczejaca światło oraz pomarańczowa ocieplająca - Możliwość tworzenia grup lamp - Moduł Bluetooth 4.0. - Możliwość sterowania zdalnego pilotem lub poprzez dedykowaną aplikację - Zasięg pilota i Bluetooth: min. 15 m - Czas pracy na akumulatorze NP-F770: min. 1,5 godzin na pełnej mocy - Profilowana rączka - Statyw oświetleniowy Akumulator MITOYA LONG LIFE NP-F770 5200 mAh - Ogniwa Li-Ion - Brak efektu pamięci - Pojemność: min. 5200 mAh / 7,4 V / 45,3 Wh - Zabezpieczenia przed przeładowaniem i przegrzaniem - Bezpieczny dla zasilanego sprzętu - Waga: do 220 g Ładowarka sieciowa MITOYA do akumulatorów NP-F - Dwie możliwości ładowania akumulatora: sieciowe i z zapalniczki samochodowej - Czytelny wyświetlacz LCD - Możliwość podglądu stanu naładowania bez dostępu do prądu - Ochrona ogniw przed przegrzaniem i przeładowaniem	2 kpl.					

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	VAT %	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Wskazanie typu/modelu/producenta
	- Wejścia: AC 110-240 V 50/60 Hz 1500 mA (max) DC 12 V 800 mA (max) - Napięcie wyjściowe: DC 3,6 V / 8,4 V - Prąd ładowania: 1000 mA - Wyjście USB: 5 V / 1 A W komplecie kabel sieciowy i do zapalniczki samochodowej						
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO							

Termin realizacji zamówienia:

Gwarancja na przedmiot zamówienia:

Oferta ważna do:

Sposób i termin płatności: **sprzedaż z odroczonym terminem płatności - przelew w terminie 14 dni** od daty dostarczenia towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy.

Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

.....
Podpis osoby upoważnionej