



Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Tel. (+48 82) 568 59 00
Fax. (+48 82) 568 57 01

Chełm, dn. 15.09.2025r.

NA-WTiZ-SGMK-ZGM.3711.7.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę na dostawę fabrycznie nowych „wiat oraz garaży blaszanych”

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa organizacji: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- 1) Terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego według wzoru podanego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
- 2) Zgodność zaoferowanego asortymentu ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2, 3, 4, 5.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wiat oraz garaży blaszanych zgodnie z opisem zamieszczonym w formularzu ofertowym.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

- 1) Kryteria wyboru: **100% najniższa wartość oferty brutto**, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
- 2) W przypadku otrzymania identycznych najniższych cen Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego złożenia ofert przez kontrahentów, zawierające podtrzymanie oferowanej ceny lub jej obniżenie.
- 3) Podane w zapytaniu ofertowym ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego asortymentu.
- 4) W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu Dostawca potwierdzi realizację dostawy przedmiotu zamówienia w zmienionej ilości.
- 5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części.

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- 1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- 2) Złożona oferta powinna zawierać:
 - a) nazwę i adres Wykonawcy/ pieczęć Wykonawcy,
 - b) miejsce i datę sporządzenia oferty oraz podpis Wykonawcy,
 - c) wypełnione pola zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego,
 - d) **załączone karty oferowanych produktów lub informację o ich braku,**
 - e) oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 - f) oferta musi być czytelna,
- 3) Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 18.09.2025 r.** w formie skanu lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym pocztą elektroniczną na adres e-mail: sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 4) Zamawiający poprawi w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie;
- b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 6) Zamawiający odrzuci ofertę:
 - a) złożoną po terminie;
 - b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
 - c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
 - d) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

6. OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:

ml. chor. SG Hubert PAWEŁEK, tel. (82) 5685106, 797337063 e-mail: sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl

7. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA:

- 1) Dostawa odbędzie się w formie **jednorazowego** zaopatrzenia i dostawy do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm.
- 2) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy. **Miejszem zmontowania wiat oraz dostarczenia garaży blaszanych jest siedziba Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm**
- 3) Termin realizacji zamówienia: **do 30 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia i otrzymania potwierdzonego zamówienia przez kontrahenta.
- 4) Płatność po odbiorze przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy. W przypadku wystawienia faktury w formie elektronicznej, fakturę należy przesłać na adres sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 5) W przypadku dostarczenia przez dostawcę asortymentu niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy jego przyjęcia. Koszty związane z niewłaściwą dostawą ponosi dostawca.
- 6) W przypadku stwierdzenia w dostawie rozbieżności dotyczące ilości zamawianego asortymentu (ujawniony niedobór), dostawca uzupełni dostawę na własny koszt w terminie określonym w zamówieniu.

8. DODATKOWE INFORMACJE:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
- 2) Zamawiający dopuszcza **możliwość negocjacji ofert** złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, m.in. w przypadku gdy najniższa oferta przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
- 3) Ewentualne pytania dotyczące zapytania ofertowego, Oferenci mogą przysyłać na adres e-mail: sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 4) Zapytania przesłane przez Oferentów wraz z odpowiedziami, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 5) W przypadku wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia (wyboru oferty jako najkorzystniejszej) zostanie złożone zamówienie.
- 6) Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

- 7) Zamówienie jest realizowane w ramach zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie poniżej 130 000 zł netto.
- 8) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadbuząńskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie do złożenia zamówienia.
- 9) Zamawiający informuje, że dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji będą mogły być udostępnione w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności.
- 10) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna pod linkiem: <https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/rodo/29744,Klauzula-informacyjna-dotyczaca-zakupow-realizacji-zamowienia-dostawy-uslugi-i-.html>

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Załącznik nr 3 – Ilustracje poglądowe.

Wyk. w egz. pojedynczym:

Wyk. mł. chor. SG Hubert Pawełek

tel. (82) 568 51 06

Dnia 15.09.2025 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
na dostawę fabrycznie nowych „wiat oraz garaży blaszanych”
z dnia 15.09.2025r.

....., dnia r.
 miejscowość data

.....
 Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
 dot. dostawy fabrycznie nowych „wiat oraz garaży blaszanych”
 do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Wartość netto (zł)	VAT%	Wartość brutto (zł)	Wskazanie typu/modelu/producenta (wypełnia Oferent)
CZĘŚĆ I - Wiata						
1.	<u>Wiata wykonana zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 2 i ilustracjami poglądowymi zamieszczonymi w załączniku nr 3.</u>	3 szt.				
CZĘŚĆ II - Garaż blaszany						
2.	<u>Garaż blaszak wykonany z blachy ocynkowanej:</u> - dach dwuspadowy, - szerokość min. 500 cm, długość min. 500 cm, - brama podnoszona do góry (wysokość światła wjazdu min. 190 cm, szerokość światła wjazdu min. 275 cm), - boki wykonane z blachy trapezowej T7 I gatunek (grubość blachy min. 0,45 mm), - dach wykonany z blachy trapezowej T14 I gatunek (grubość blachy min. 0,45 mm), - dach oraz brama wzmocnione profilem zamkniętym (zgodnie z załącznikiem nr 4), - konstrukcja wykonana z kątowników zimno giętych (zgodnie z załącznikiem nr 4), oraz malowana farbą podkładową.	2 szt.				
RAZEM				XXX		XXXXX

Termin realizacji zamówienia od dnia otrzymania zamówienia:dni (nie później niż 15 dni roboczych)
 Oferta ważna do:
 Udzielona gwarancja:.....miesiące
 Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

W załączeniu karty oferowanych produktów: TAK* / NIE*.

Brak karty oferowanego produktu z powodu: _____

Miejsce zmontowania garaży jest siedziba Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chelmie,
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chelm

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wymiary konstrukcji: szerokość od 440 cm. do 460 cm, długość od 680 cm do 720 cm., wysokość ściany bocznej od 265 cm do 285 cm.
2. Konstrukcja wiaty wykonana w sposób i z materiałów takich jak (profile zamknięte, ceowniki, kątowniki), słupy nośne wykonane z profilu zamkniętego min. 40x40mm, grubość ścianki min. 1,4 mm. Konstrukcja zabezpieczona przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, malowana proszkowo, kolor malowania do uzgodnienia z zamawiającym.
3. Dach garażu dwuspadowy, konstrukcja kratownic i dachu wykonana w sposób i z materiałów takich jak (profile zamknięte, ceowniki, kątowniki). Konstrukcja zabezpieczona przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, malowana proszkowo, kolor malowania do uzgodnienia z zamawiającym.
4. Dach dwuspadowy pokryty blachą trapezową T-14, I gatunek (grubość blachy min. 0,4 mm, kolor malowania do uzgodnienia z zamawiającym) wraz z kompletną obróbką, wyposażony w system rynnowy odprowadzający wodę.
5. Słupy nośne wiaty wykonane z profilu zamkniętego min. 40x40mm, grubość ścianki min. 3 mm. Podstawa słupa przeznaczona do zamocowania do podłoża wykonana będzie zgodnie z zaleceniami producenta i uzgodniona z zamawiającym.
6. Ilość słupów nośnych od 6 do 14 szt.
7. **Zmontowanie wiat zostanie wykonane przez Dostawcę w miejscu i terminie wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.**

Ilustracje poglądowe

Wymiary umieszczone na poniższej ilustracji stanowią tylko materiał poglądowy



Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
na dostawę fabrycznie nowych „garaży blaszanych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wymiary konstrukcji: szerokość od 495 cm. do 520 cm, długość 495 cm do 520 cm., wysokość ścian od 214 cm do 220 cm.
2. Konstrukcja garażu wykonana w sposób i z materiałów takich jak (profile zamknięte, ceowniki, kątowniki) zgodnie z schematem i danymi technicznymi materiałów zamieszczonych w ilustracji poglądowej stanowiącej załącznik nr 5. Konstrukcja ma być pomalowana farbą antykorozyjną koloru czarnego lub wykonana z profilu ocynkowanego.
3. Dach garażu dwuspadowy składający się z kratownic, konstrukcja kratownic i dachu wykonana w sposób i z materiałów takich jak (profile zamknięte, ceowniki, kątowniki) zgodnie z schematem i danymi technicznymi materiałów zamieszczonymi w ilustracji stanowiącej załącznik nr 5. Konstrukcja ma być pomalowana farbą antykorozyjną koloru czarnego lub wykonana z profilu ocynkowanego.
4. Dach dwuspadowy będą tworzyły dwie takie same prostokątne połacie dachu, stykające się dłuższą
5. Ściany boczne garażu, tył, przód i brama pokryte blachą trapezową ocynkowaną T7 I gatunek (grubość blachy min. 0,45 mm), przymocowane za pomocą nitów lub wkrętów.
6. Dach pokryty blachą trapezową ocynkowaną T14, I gatunek (grubość blachy min. 0,45 mm), przymocowaną za pomocą wkrętów lub nitów.
7. Brama garażu podnoszona do góry (wysokość światła wjazdu min. 190 cm, szerokość światła wjazdu min. 275 cm), wyposażona w: sprężynowy mechanizm otwierania i zamykania bram, samonastawne rolki umożliwiające płynny ruch bramy, system zatraskowego zamykania bramy, klamkę i zamek do otwierania, zamykania i zabezpieczania bramy.
8. Konstrukcja bramy garażu wykonana w sposób i z materiałów takich jak (profile zamknięte, ceowniki, kątowniki) zgodnie z schematem i danymi technicznymi materiałów zamieszczonych w ilustracji poglądowej stanowiącej załącznik nr 5. Konstrukcja bramy ma być pomalowana farbą antykorozyjną koloru czarnego lub wykonane z profilu ocynkowanego.
9. Brama garażu ma być pokryta blachą trapezową ocynkowaną T7, I gatunek (grubość blachy min. 0,45 mm), przymocowaną za pomocą wkrętów lub nitów.

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Ilustracje poglądowe

Wymiary umieszczone na poniższej ilustracji stanowią tylko materiał poglądowy

GARAŻ BLASZANY Z DACHEM DWUSPADOWYM

