

1.



Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Tel. (+48 82) 568 59 00
Fax. (+48 82) 568 57 01

NA-WTiZ-SGMZ.3711.21.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę **odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej** wyszczególnionych w zał. 1.

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa organizacji: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego formularza cenowego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych przedmiotów zgodnie z załączonym wyszczególnieniem - zał. 1

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

- 1) Kryterium oceny ofert - 100% - najniższa cena na pozycję asortymentową spośród nie podlegających odrzuceniu;
 - a) W przypadku identycznych najniższych cen w wybranym asortymencie Zamawiający dopuszcza dodatkowe złożenie oferty przez kontrahenta, tj. podtrzymanie oferowanej ceny lub jej obniżenie.

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- 1) Ofertę należy złożyć według wzoru formularza cenowego;
- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
- 3) Oferta musi być czytelna;
- 4) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **3.10.2025 r.** w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: **sgmiz.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl**
- 5) Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 6) Zamawiający odrzuci ofertę:
 - a) złożoną po terminie;
 - b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
 - c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
 - d) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
 - e) jeśli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

- f) w przypadku nie wpisania informacji w kolumnie 6 formularza ofertowego dotyczących oznaczenia producenta, nazwy handlowej produktu. W przypadku braku nazwy handlowej produktu należy podać informacje dotyczące rodzaju zastosowanych tkanin i ich skład. Oferta będzie odrzucona w zakresie każdej pozycji asortymentowej, która nie będzie zawierała tychże informacji.

6. OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:

Włodzimierz Burnos, tel. (82) 56 85 342, e-mail: sgmiz.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl

7. PŁATNOŚĆ:

- 1) Płatność w formie przelewu w terminie 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT/ rachunkiem na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy. W przypadku wystawienia faktury w formie elektronicznej, fakturę należy przesłać na adres sgmiz.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl

8. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku gdy:
 - a) nie zostanie złożona prawidłowo żadna oferta;
 - b) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą udzielenie zamówienia.
 - c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane pozycje asortymentowe. Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru wybranych pozycji asortymentowych kierując się kryterium najniższej ceny na poszczególne pozycje asortymentowe.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego towaru.
3. W przypadku wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia (wyboru oferty jako najkorzystniejszej) zostanie złożone zamówienie.
4. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
5. Zamówienie jest realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie poniżej 130 000 zł netto.
6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie do złożenia zamówienia.
7. Wymagana jest dostawa do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na koszt dostawcy.
8. Złożona oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, cenę jednostkową brutto, wartość brutto zamówienia oraz termin ważności oferty, wypełniony w sposób kompletny formularz ofertowy.
9. Oferta musi być ważna minimum 30 dni od dnia złożenia
10. Rozmiary zamawianych przedmiotów będą podane po wyborze dostawców na etapie składania zamówienia.

11. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna pod linkiem:
<https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/rodo/29744,Klauzula-informacyjna-dotyczaca-zakupow-realizacji-zamowien-na-dostawy-uslugi-i-.html>

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
mjr SG Mariusz WITUCH**

/podpisano podpisem elektronicznym/
29.09.2025

Wyk. w egz. pojedynczym
Wyk./ Sporz. W. Burnos, tel. (82) 5685342
Dnia 26.09.2025

....., dnia r.
miejsowość data

Składam ofertę na dostawę do Komendy NOSG w Chełmie przedmiotów w ilościach oraz cenach podanych na poniższym zestawieniu.

<i>L. p.</i>	<i>Nazwa przedmiotu</i>	<i>Ilość/jedn. miary</i>	<i>Cena jednostkowa brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Oznaczenie producenta, nazwa handlowa produktu. W przypadku braku nazwy handlowej produktu należy podać informacje dot. rodzaju zastosowanych tkanin i ich skład.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Buty gumowe ocieplone damskie	15 [par]			
2	Trzewiki robocze ocieplone	25 [par]			
3	Kurtka przeciwdeszczowa	25 [szt.]			
4	Ubranie robocze ocieplone ze spodniami typu biodrówki	15 [kpl.]			
5	Rękawice robocze	1000 [par]			
6	Ubranie robocze dwuczęściowe: spodnie „ogrodniczki”, bluza zapinana na guziki, - zgodnie z opisem w zał. 2.	15 [kpl]			
7	Trzewiki robocze bez podnoska ze skóry naturalnej czarnej - zgodnie z opisem w zał. 2.	10 [par]			
8	Czapka robocza z daszkiem i regulacją obwodu na zatrzaskach - minimum 30% bawełny - zgodnie z opisem w zał. 2.	10 [szt.]			

Termin realizacji zamówienia: (nie więcej niż 15 dni)

Oferta ważna do: (minimum 30 dni od złożenia oferty)

Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

Wszystkie zaoferowane przedmioty posiadają oznakowanie CE oraz deklarację zgodności WE, którą na żądanie zamawiającego zobowiązuję się przedstawić. W razie potrzeby deklaruję przedstawienie pisemnych poświadczeń. Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

.....
/podpis składającego ofertę/

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
na dostawę odzieży ochronnej
i przedmiotów ochrony indywidualnej
z dnia 29.09.2025 r.**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. dostawy odzieży ochronnej i przedmiotów ochrony indywidualnej
do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

1. **Buty gumowe** /EVA/PCV ocieplone damskie z wysoką cholewą wykonane z gumy z wymienną wkładką ocieplającą.
2. **Trzewiki robocze zimowe** bez podnoska ze skóry naturalnej czarnej. Cholewka z tłoczonej skóry licowej. Izolacja termiczna i zabezpieczenie stopy przed przemarzaniem w postaci wyściółki z materiału ocieplającego. Antypoślizgowa podeszwa z dwuwarstwowego PU/PU odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne. Od zewnętrznej strony lity poliuretan odporny na ścieranie, przecinanie i pękanie. Od wewnątrz spieniony, lekki i elastyczny. Skuteczna izolacja spodu od zimna (CI). Podeszwy z głębokimi rowkami. Ochrona pięty oraz wyprofilowany obcas, który zabezpiecza przed skręceniem. Trwałe połączenie cholewki ze spodem oraz nieprzemakalność od podłoża za pomocą dwustopniowego wtrysku poliuretanu. Półmiechowy język ze skóry licowej.
Wykończenie kołnierza pianką lateksową zapewnia komfort noszenia. Absorpcja energii w części piętowej. Antyelektrostatyczne. Wymagania: EN ISO 20347:2012 - kategoria O1 - wymagania podstawowe dla obuwia zawodowego oraz dodatkowo: zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne i absorpcja energii w części piętowej. CI - Izolacja spodu od zimna. FO - Odporność podeszwy na olej napędowy. SRC - Odporność na poślizg.
3. **Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem** z dwiema dużymi kieszeniami i (kaptur regulowany na obwodzie twarzy. Materiał zasadniczy - mieszanka PVC z poliestrem 70%+/-20% PVC, 30%+/-20% poliester wodoodporna. Szczeliny wentylacyjne na plecach oraz otwory pod pachami ułatwiające odprowadzenie nadmiaru ciepła / wilgoci. Minimum dwie duże kieszenie przysłonięte patką. Zapinanie na zamek błyskawiczny schowany za patką zapinaną na napy. Kaptur ze ściągaczem w postaci troczek. Rękawy zakończone wewnętrznym ściągaczem. Otwory wentylacyjne pod pachami. Spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425 dla odzieży roboczej I kategorii.
4. **Ubranie robocze dwuczęściowe zimowe - bluza i spodnie typu „biodrówki”**

Bluza - zapinana na zamek kryty listwą, 65%+/-10 % poliester/ 35% 65%+/-10 % bawełna, gramatura 290 +/- 10 g/m2. Ocieplina 100% poliester o gramaturze 200 +/- 10 g/m2, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, dwie kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, dwie górne kieszenie zapinane na rzepy w tym jedna kryta listwą, rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy, na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, odpinany, regulowany, ocieplany kaptur
Spodnie - Tkanina zasadnicza: 65%+/-10 % poliester/ 35% 65%+/-10 % bawełna, gramatura 290 +/- 10 g/m2. Zaopatrzone w podszewkę w gramaturze 120 +/- 10 g/m2 i ocieplinę - 100%

poliester w gramaturze 200 +/- 10 g/m² podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, szlufka na młotek, rozporek zapinany na suwak, dwie kieszenie boczne, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę” minimum jedna kieszeń z tyłu spodni,

5. **Rękawice robocze** typu „wampirki”. Wykonane z wytrzymałego poliestru i powlekane szorstkowanym lateksem, Wyposażone w Mankiet - elastyczny ściągacz zabezpieczający przed zsuwaniem się rękawicy. Normy: EN ISO 21420.
6. **Ubranie robocze dwuczęściowe - bluza i spodnie typu „ogrodniczek”**
Spodnie typu „ogrodniczek” - skład tkaniny zasadniczej 65 % (+/- 5 %) poliester, 35% (+/- 5 %) bawełna. Gramatura 290 g/m² (+/- 10 g/m²) Ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie. Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, długie, szerokie, regulowane szelki, dwie kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę”, szlufka na młotek, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, wewnątrz kieszeń na dokumenty zapinana na zamek. Dopuszczalne kolory: szary, zielony, niebieski.

Bluza - skład tkaniny zasadniczej 65 % (+/- 5 %) poliester, 35% (+/- 5 %) bawełna. Gramatura 290 g/m² (+/-10 g/m²) zapinana na guziki kryte listwą, posiadająca zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, transpiratory powietrza, dwie górne kieszenie w tym jedna kryta listwą, zapinana na rzep, kieszonka na długopis, kieszeń na komórkę, mankiety przy rękawach zapinane na guzik, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, na dole bluzy gumka ściągająca zapobiegająca odstawianiu i zabezpieczająca przed wiatrem. Dopuszczalne kolory: szary, zielony, niebieski, granat.

7. **Trzewiki robocze.** Cholewki wykonane ze skóry naturalnej. Górna część cholewki wykończona kołnierzem ochronnym wypełnionym pianką zapewniającą komfort noszenia. Podszewka przyszwyc z włókniny. Podszewka obłożony z materiału typu Super Royal . Podeszwa wykonana w technologii dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU. Warstwa zewnętrzna, która znajduje się w kontakcie z podłożem, wykonana jest z litego poliuretanu odpornego na ścieranie, przecinanie i pękanie. Wysoka odporność podeszwy na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz krótkotrwały kontakt z temperaturą do 180°C, Dodatkowo, podeszwa ma chronić przed poślizgami, Obuwie ma posiadać oznakowanie SRC-Odporność na poślizg. Bez metalowego podnoska. Wyjmowana wyściółka. Kolor czarny lub ciemnoszary.
8. **Czapka robocza** z daszkiem i regulacją obwodu na zatrzaskach lub na rzep lub pasek z tworzywa z otworami i kołeczkami. Minimum 30% bawełny. Usztywniany daszek i przednia część. Dopuszczalne kolory: jednolite - ciemnoszary czarny niebieski zielony.