



Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Tel. (+48 82) 568 52 97

ZAPYTANIE OFERTOWE/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu AGD, szaf do suszenia odzieży i butów oraz maszyn do czyszczenia obuwia.

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa organizacji: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD wg poniższej specyfikacji z podziałem na części:

Część I – Sprzęt AGD – sprzęt kuchenny.

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1	Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer z gotowaniem na parze i rusztem do grilla <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Typ: Urządzenie wielofunkcyjne Smart Moc [W]: 1700 Pojemność miski [l]: 6.5 – 6,7 Pojemność koszyka [kg]: 1.6 – 1,8 Zakres temperatury (min-max): 80 - 200 °C Funkcje: Programator czasowy, Regulacja temperatury, Gotowanie na parze Funkcje dodatkowe: Gotowanie, Grillowanie, Smażenie Wykonanie miski: Pokryta powłoką nieprzywierającą Zasilanie: 220-240 V Urządzenie fabrycznie nowe z min, 12 miesięcznym okresem gwarancji.	2
2	Czajnik elektryczny – bezprzewodowy <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Pojemność [l]: 1.7 Moc maksymalna [W]: 2400	12

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
	Moc nominalna [W]: 2000 Element grzejny: Grzałka ukryta Wykonanie: Stal nierdzewna Funkcje: Obrotowa podstawa, Filtr antyosadowy, Wskaźnik poziomu wody Funkcje dodatkowe: Podświetlony przycisk włączenia i wyłączenia, System odwapniania Kolor: Srebrno-czarny Zasilanie: 220-240 V Urządzenie fabrycznie nowe z min. 12 miesięcznym okresem gwarancji.	
3	Ekspres ciśnieniowy do kawy <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Typ ekspresu: Automatyczny Ciśnienie [bar]: 15 Typ młynka: Stalowy Rodzaj kawy: Mielona, Ziarnista Dostępne napoje: Americano, Cappuccino, Cappuccino Extra Shot, Cortado, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Flat White, Gorąca woda, Gorące mleko, Kawa czarna, Latte Macchiato, Latte Macchiato Extra Shot, Lungo, Sweet Cappuccino, Sweet Cortado, Sweet Espresso Macchiato, Sweet Flat White, Sweet Latte, Sweet Latte Extra Shot, Sweet Latte Macchiato Moc [W]: 1450 - 1500 Funkcje: Sterowanie smartfonem, Dotykowy ekran, Regulacja ilości zaparzonej kawy, Regulacja mocy kawy, Parzenie 2 kaw jednocześnie, Regulacja stopnia zmielenia kawy, Regulacja temperatury kawy, One Touch Cappuccino, Wbudowany młynek, Spienianie mleka, Wskaźnik poziomu wody, Filtr Zasilanie: 220-240 V Urządzenie fabrycznie nowe z min. 12 miesięcznym okresem gwarancji.	2
4	Kuchenka mikrofalowa <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Pojemność [l]: 23 Sterowanie: Elektroniczne Moc mikrofal: min. 800 W Wymiary (GxSxW) [cm]: ok. 39 x 49 x 28 Sposób otwierania drzwi: W lewo Grill: Tak Moc gilla: 1100 W Funkcje podstawowe: Grill, Rozmrażanie, Oświetlenie wnętrza, Wyświetlacz Funkcje dodatkowe: Auto menu, Blokada rodzicielska, Browning Plus, Funkcja Combi, Funkcja Eco, Podtrzymywanie ciepła potraw, Przycisk +30s., Włączanie/wyłączanie dźwięku, Zegar Zastosowane technologie: Auto Cook Zasilanie: 220-240 V	5

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
	Urządzenie fabrycznie nowe z min, 12 miesięcznym okresem gwarancji.	
5	Lodówka <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Wymiary (WxSxG) [cm]: 51- 52 x 44 - 45 x 47 - 48 Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: 44 - 45 Pojemność [l]: 42 - 43 (chłodziarka) Roczne zużycie prądu: 80 - 90 kWh Bezsronowa (No Frost): Brak Poziom hałasu [dB]: 37 – 38 Kolor producenta: Czarny Kolor / wykończenie boków: Czarny Kolor / wykończenie frontu: Czarny Zasilanie: 220-240 V Urządzenie fabrycznie nowe z min, 12 miesięcznym okresem gwarancji.	2
6	Lodówka z wewnętrznym zamrażalnikiem <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Wymiary (WxSxG) [cm]: 83 - 84 x 54 - 55 x 59 - 60 Pojemność [l]: 104 - 105 chłodziarka + 17 - 18 zamrażarka Roczne zużycie prądu: 145 - 150 kWh Bezsronowa (No Frost): Chłodziarka Położenie zamrażarki: Wewnątrz Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Liczba drzwi: 1 Kolor producenta: Inox Kolor / wykończenie boków: Inox Kolor / wykończenie frontu: Inox Funkcje: Zmiana kierunku otwierania drzwi Zasilanie: 220-240 V Urządzenie fabrycznie nowe z min, 12 miesięcznym okresem gwarancji.	6
7	Lodówka jednodrzwiowa bez zamrażalnika <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Wymiary (WxSxG) [cm]: 186 - 187 x 59 - 60 x 69 - 70 Pojemność [l]: 385 - 390 chłodziarka Roczne zużycie prądu: 120 - 130 kWh Bezsronowa (No Frost): Pełny No Frost Położenie zamrażarki: Brak Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Liczba drzwi: 1 Kolor producenta: Inox Kolor / wykończenie boków: Inox Kolor / wykończenie frontu: Inox	5

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
	Funkcje: Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Wymuszona cyrkulacja powietrza Bezpieczeństwo użytkowania: Półki z "bezpiecznego szkła" Zasilanie: 220-240 V Urządzenie fabrycznie nowe z min, 12 miesięcznym okresem gwarancji.	
8	Okap kuchenny <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Szerokość [cm]: 59 - 60 Głębokość [cm]: 47 - 50 Rodzaj okapu: Uniwersalny Tryb pracy: pochłaniacz, Wyciąg Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): min. 170 Poziom hałasu [dB]: max. 65 Filtr przeciw tłuszczowy: Aluminiowy Oświetlenie: LED Sterowanie: Suwakowe Kolor (wykończenie): Srebrny Zasilanie: 220-240 V Urządzenie fabrycznie nowe z min, 12 miesięcznym okresem gwarancji.	5
9	Płyta indukcyjna <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Rodzaj płyty: Indukcyjna Wymiary (SxG) [cm]: 59 x 52 Wykonanie płyty grzewczej: Szkło ceramiczne Kolor płyty grzewczej: Czarny Moc przyłączeniowa [W]: 7200 Sterowanie płyty grzewczej: Dotykowe Liczba pól grzewczych: 4 Funkcje: Wskaźnik ciepła resztkowego Bezpieczeństwo użytkowania: Blokada bezpieczeństwa, Blokada przycisków, Zabezpieczenie przed przegrzaniem Funkcje dodatkowe: min. 9 poziomów mocy, Booster, Możliwość zaprogramowania czasu gotowania, Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka, Timer Zasilanie: 400 V Urządzenie fabrycznie nowe z min, 12 miesięcznym okresem gwarancji.	5
10	Warnik do napojów ze stali nierdzewnej o podwójnych ściankach <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Wysokość: 480 - 490 mm Pojemność: 9 - 10 l Średnica: 240 - 245 mm Moc całkowita: 2.2 – 2,5 kW	2

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
	Napięcie: 230 V Temperatura maksymalna: 110 °C Materiał: stal nierdzewna, silikon Zasilanie: elektryczne Kolor: inox, czarny Uchwyty: tak Urządzenie fabrycznie nowe z min, 12 miesięcznym okresem gwarancji.	
11	Zamrażarka stojąca szufladowa <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Wymiary (WxSxG) [cm]: 84 - 85 x 54 - 55 x 57 - 58 Rodzaj zamrażarki: Szufladowa Zdolność zamrażania [kg/24h]: min. 6 Klasa zamrażarki: **** Bezsronowa (No Frost): Nie Pojemność [l]: 80 Roczne zużycie prądu: max.165 kWh Klasa emisji hałasu: C Kolor: Biały Zasilanie: 220-240 V Urządzenie fabrycznie nowe z min, 12 miesięcznym okresem gwarancji.	1
12	Zmywarka do naczyń <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Wymiary (SxWxG) [cm]: 45 x 81.5 x 55 Pojemność [kpl.]: min. 9 Poziom emisji hałasu [dB]: max. 45 Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh]: max.70 Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: max. 10 Połowa załadunku: Tak Funkcje: Połowa załadunku, Automatyczne otwieranie drzwi Programy zmywania: Automatyczny, Delikatny, Ekonomiczny, Ekspresowy, Intensywny, Szybki Zasilanie: 220-240 V Urządzenie fabrycznie nowe z min, 12 miesięcznym okresem gwarancji.	2

Część II – Sprzęt AGD – sprzęt przeznaczony do utrzymania w czystości przedmiotów objętych gospodarką mundurową.

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1	Pralka automatyczna <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Sposób załadunku: od przodu Pojemność [kg]: 9, zużycie energii na 100 cykli [kWh]: 49 kWh. (+/- 3) Poziom hałasu (wirowanie) [dB]: 70-75 Pralka wolnostojąca, blokada rodzicielska, system przeciwdziałania pienieniu się, Zabezpieczenie przed zalaniem, Kierunek otwierania drzwi: w lewo Funkcje parowe, silnik inwerterowy, wyświetlacz elektroniczny Funkcje dodatkowe: Czyszczenie bębna z funkcją przypomnienia, kontrola piany, odplamianie, Start/Pauza z opcją dołożenia prania, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, System kontroli wyważenia , autodozowanie Dobór wody do wielkości załadunku automatyczny Programy prania: Automatyczny, bawełna, czyszczenie bębna, delikatne/jedwab, Eco 40-60°C, higiena plus, iron assist, mix szybki, płukanie, program super krótki, sport, syntetyki, wełna, wirowanie/odpompowanie Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: min. 1300 Klasa wirowania: B, klasa emisji hałasu: A, nowa klasa energetyczna: A zużycie wody na cykl [l]: 50 Wymiary Głębokość [cm]: 58.8 głębokość z elementami wystającymi [cm]: 60-65, szerokość [cm]: 59.8, wysokość [cm]: 84.5 Waga z opakowaniem [kg]: 66-72 (+/- 1,5 cm.). Pralka wyposażona dwie komory na detergenty i płyny zmiękczające których napełnienie ma wystarczyć na około 20 cykli prania. Wyposażona również w standardowy dozownik na detergenty. Program automatyczny - czujniki i-DOS wykrywające rodzaj tkaniny, objętość ładunku i stopień zabrudzenia, oraz odmierzające dokładną ilość detergentu i wody celem zaoszczędzenia Program parowy wygładzający zagniecenia świeżo wypranych i wysuszonych tkanin. oraz z używanych wcześniej przedmiotów Bezszcotkowy, energooszczędny silnik z optymalnie zapewniający cichą pracę Program automatycznego usuwania zabrudzeń, plam bez użycia specjalnych środków chemicznych dostosowujący automatycznie parametry prania. W razie potrzeby usuwa plamy w bezpieczny dla tkanin sposób, bez konieczności dodawania specjalnych detergentów. Program do prania lekko zabrudzonej odzieży 15 minutowy (wypranie, wypłukanie i odwirowanie) Opcja Start-Pauza pozwalająca łatwo dodawać lub usuwać rzeczy podczas trwającego programu prania. Gwarancja: min. 12 miesięcy, min. 3 lata na silnik.	2
2	Pralko – suszarka automatyczna <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Wymiary bez elementów wystających (GxSxW): 59 +/- 1 x 59,8 +/-1 x 84,8 +/- 1 Głębokość z elementami wystającymi: 62-64 cm Dobór wody do wielkości załadunku: automatyczny	1

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
	Regulacja prędkości wirowania, regulacja temperatury, wyświetlacz elektroniczny: Długość kabla: min. 200 cm. Pojemność - pranie: min. 9 kg Pojemność - pranie/suszenie: min. 6 kg Klasa energetyczna prania z suszeniem: D, klasa energetyczna prania: A klasa wirowania: B. Zużycie prądu pranie (100 cykli): 50-55 kWh Zużycie prądu pranie z suszeniem (100 cykli): 300-310 kWh Poziom hałasu - wirowanie: max 72 dB Klasa poziomu hałasu wirowania: A Maksymalna prędkość wirowania: min. 1200 obr/min. Programy i funkcje delikatny, higiena, jedwab, mix/mieszane, płukanie, syntetyki, szybki - 15 minutowy, wełna/pranie ręczne, wypompowywanie i odwirowanie. Programy suszenia: bawełna, delikatny, intensywne, iron assist, odświeżanie parowe, program czasowy, syntetyki. Opóźnienie startu pracy. Funkcje dodatkowe: ActiveWater Plus, AntiStain - funkcja odplamiania, AutoDry, funkcja pauzy, kontrola piany, kontrola wyważenia, menu w języku polskim, mniej zagnieść, możliwość dołożenia ubrań podczas cyklu, możliwość skracania czasu prania, pranie wstępne, Waga z opakowaniem: 65-75 kg Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, wąż dopływowy, wąż odpływowy Instrukcja użytkownika: Gwarancja: min. 12 miesięcy, min. 3 lata na silnik.	
3	Suszarka do ubrań automatyczna <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Wielkość załadunku [kg]: 8 Typ suszarki: Kondensacyjna Wymiary (GxSxW) [cm]: 61.3 x 59.8 x 84.2 (+/- 0,5 cm) System suszenia pompą ciepła: Funkcje parowe: Poziom hałasu [dB]: max 68 Możliwość montażu na pralce Funkcje dodatkowe: AntiVibration Design, czujnik wilgotności, sensitive drying System, Suszenie delikatne, sygnał dźwiękowy końca pracy, system redukcji zagnieść, Technologia AutoDry, Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra, Wskaźnik zapełnienia zbiornika kondensacyjnego. Opóźnienie startu pracy, programator (sterowanie) - elektroniczny Nowa klasa energetyczna: E Klasa energetyczna: A++ Zużycie energii na 100 cykli suszenia [kWh]: max 135 Wielkość załadunku [kg]:8	2

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
	Bezpieczeństwo: Blokada przedwczesnego otwarcia drzwi, sygnalizator pełnego zbiornika Możliwość zabudowy pod blat Zbiornik na wodę: kondensacyjny Suszarka automatyczna Programy suszenia: bawełna, bawełna do szafy, do prasowania, koszule/bluzki, pierze/puch, program czasowy, program MIX, ręczniki, sport/fitness, syntetyki, syntetyki do szafy, szybki 40 min, wełna - osuszanie, wietrzenie Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna Gwarancja: minimum 12 miesięcy	
4	Suszarka rozkładana do bielizny <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Powierzchnia suszenia: 28-32 m Wymiary po rozłożeniu skrzydeł: 216-304 x 56 x 128cm (+/- 5 cm.) Wymiary po złożeniu: 56 x 8 x 122 cm (+/- 5 cm.) Dwa uchwyty na drobną bieliznę Rozsuwane teleskopowe linki od 115 cm do 210 cm Podwyższany stelaż do suszenia długich ubrań, Linki XXL zapobiegające powstawaniu zagnieceń na praniu Gwarancja: min. 12 miesięcy.	2
5	Żelazko parowe z oddzielnym zbiornikiem na wodę <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Rodzaj stopy: Ceramiczna Moc [W]: 2100-2300 Ciśnienie pary [bar]: min. 4,5 Dodatkowe uderzenie pary [g/min]: min. 180 Długość przewodu sieciowego [m]: min. 1.5 Wytwarzanie pary [g/min]: 100-120 Dodatkowe uderzenie pary [g/min]: 180-200 Pojemność zbiornika na wodę [ml]: 1100-1300 Wytwornica pary: Zewnętrzna Funkcje: Automatyczne wyłączenie żelazka, Funkcja samooczyszczenia, System anty wapienny Długość węża parowego [m]: 1,5-2,0 Automatyczny wyłącznik, zabezpieczenie przed kamieniem Funkcje: automatyczne wyłączenie żelazka, funkcja samooczyszczenia: Funkcje dodatkowe: antypoślizgowy uchwyt, auto off, automatyczny poziom temperatury oraz pary dla wszystkich tkanin, Calc Clean, Możliwość dolewania wody w trakcie prasowania, Możliwość użycia wody kranowej, schowek na przewód, sygnalizator pustego pojemnika na wodę. Wskaźnik gotowości pary, Dodatkowe uderzenie pary [g/min]: min. 180 Długość przewodu sieciowego [m]: min. 1.5 Gwarancja: 12 miesięcy.	3

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
6	Deska do prasowania <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Rozkładana. Stelaż wykonany z metalu lub stali pokrytego powłoką odporną na korozję. Malowany proszkowo (kolor : szary, biały, metalizowany) Nóżki, zakończone antypoślizgowymi gumami z możliwością regulowania wysokości za pomocą dźwigni pod blatem. Zakres wysokości od 60 cm do ok. 1,10 m. Blat z metalowej kraty. Z jednej strony ma kształt prostokąta, a z drugiej delikatnie zwężany o wymiarach 115 × 35 cm. (+/- 5 cm.) Pokrowiec na blat z tworzywa przepuszczającego parę odpornego na wysokie temperatury, wzmocnionego od spodu pianką lub watoliną. Przymocowanie do blatu za pomocą gumki lub sznurków związywanych pod spodem. Pokrowiec stanowi wymienne elementy deski.	3

Część III – Sprzęt AGD - Szafa do suszenia odzieży i butów

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
	Szafa suszarnicza na buty i odzież <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Pozwalająca osuszać odzież w rodzaju umundurowania polowego oraz specjalistycznego z tzw. "membrany izolacyjnej", odzież wierzchnią w rodzaju kurtek z podpinką i umundurowania wyjściowego, polarów oraz obuwie skórzane i z tzw. „membrany izolacyjnej” Posiada parametry pozwalające na osuszenie: 6 kpl. odzieży + 6 par obuwia w czasie nie przekraczającym 4 godziny. Powyższe wielkości są szacowane dla bardzo intensywnych warunków użytkowania w związku z czym możliwe jest osuszanie mniejszych ilości lub w dłuższym czasie. Z uwagi na to produkt posiada możliwość regulacji parametrów pracy oraz automatyczne wyłączanie po zakończeniu suszenia. Programowane: czas (minimalny przedział 0,5 - 7 godz.), temperatura suszenia (wartość max osiągająca co najmniej 45 ° C). Zasilanie - 230 V. Wymiary zewnętrzne: Szerokość: 100 cm. +/- 5 cm Wysokość: 180 cm. +/- 5 cm. Głębokość: 60 cm +/- 5 cm. Parametry: Moc: 2 kW Klasa energetyczna A Wydajność wentylatora min. 240 m³ / h. Ilość drzwi . 2 , w takiej samej wielkości, na zawiasach otwierane na zewnątrz. Masa własna 75-85 kg. Półki wewnętrzne można łatwo wyjąć, celem ułatwienia załadunku wsadu. Minimum dwa programy suszenia: eco i normal Dostępne funkcje na sterowniku: Włączenie (on / off) wentylatora	5

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
	Nastawa i wskaźnik czasu co 15 min do 8 godz. Wyświetlacz: czasu pracy, temp. zaprogramowanej i rzeczywistej Nastawa i wskaźnik temperatury pracy minimum od 10 °C do 60 °C Wskaźnik wilgotności i temperatury wydalanego powietrza Sterownik elektroniczny temperatury i czasu pracy Wilgotnościomierz Wyposażenie: Drażek 1 szt. Półka ażurowa 1 szt. Stopki poziomujące szafę 4 szt. Rura wentylacyjna spiro ø100 (L = 1 mb.) 1 szt. Opaska stal. ø100 rury wentylacyjnej 2 szt. Dodatkowa półka np. na buty Wieszaki minimum 6 szt. Haki do suszenia rękawic min. 12 szt. Cyrkulacja wewnątrz : przepływ gorącego powietrza z góry ku dołowi wsad od góry i po odbiciu się od podłogi szafy, ponownie unoszą się do góry i wychodzą przez otwór wentylacyjny szafy, usuwając wilgoć na zewnątrz. Ten cykl cyrkulacji, z częściowo zamkniętym obiegiem powietrza tłoczonego z dużą prędkością powoduje dwukrotne owiewanie wsadu skutkujące skutecznym procesem suszenia. <u>Warunki gwarancyjne i serwisowe:</u> 2 letnia gwarancja na wszystkie części szaf liczona od dnia dostawy. - w okresie gwarancji w przypadku awarii podzespołu wsparcie techniczne przy montażu/demontażu poprzez infolinię pon - pt 8:00 - 15:30 lub w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu. W razie problemów z demontażem przyjazd do użytkownika. Dostawa nowego lub naprawionego podzespołu w terminie max 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia a w przypadku potrzeby oceny technicznej zepsutej części 7 dni od dnia jej dostarczenia. - po okresie gwarancji warunki naprawy serwisu takie jak powyżej. Gwarantuję płaćność za poszczególne podzespoły w cenach producenta. Oferowane szafy suszarnicze posiadają wymagane atesty/certyfikaty dopuszczające je do użytku w Polsce.	

Część IV – Sprzęt AGD - Maszyna do czyszczenia butów.

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1	Maszyna do czyszczenia butów z dozownikiem kremu do obuwia <u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Maszyna przewidziana do codziennej intensywnej eksploatacji w instytucjach publicznych. Obudowa metalowa z trwałą grafitową powłoką lakierniczą. Dwa komplety szczotek czyszczących i polerujących i wyjmowana wycieraczka. Górna część z zamykanymi drzwiami do wykorzystania jako szafka. Zasłonięty	2

Lp.	Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość
	drzwiczkami zasobnik na krem do obuwia - 1l. Automatyczny wyłącznik czasowy, zabezpiecza przed pozostawieniem pracującego urządzenia bez nadzoru. Dozownik kremu „kulkowy” zlokalizowany w pobliżu szczotek. Wymiary: 50 x 30 x 90 cm (+/- 2 cm.) Szczotki: 15 x 8 cm (średnica x szerokość) 2 dla obuwia jasnego (czyszcząca + polerująca) 2 dla obuwia ciemnego (czyszcząca + polerująca) Dozownik do kremu: max 1 litr. Waga: 25kg +/- 2 kg Zasilanie: 230V / 150W Obroty: 1500 r m p Wyłącznik czasowy: 1 minuta Kolor: grafit-metalik Pojemnik na krem Certyfikat: CE Gwarancja: minimum 12 miesięcy	

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

- 1) Kryterium oceny ofert - 100% - najniższa cena na poszczególną część zamówienia.

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- 1) Ofertę należy złożyć według wzoru formularza cenowego;
- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
- 3) Oferta musi być czytelna;
- 4) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **07.11.2025** r. w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: sgmiz.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 5) Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 6) Zamawiający odrzuci ofertę:
 - a) złożoną po terminie;
 - b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
 - c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
 - d) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
 - e) jeśli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/ OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w pkt. 4 i 5.

7. OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:

Sławomir Pasieczny, tel. (82) 56 85 297, e-mail: sgmiz.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
w zakresie dotyczącym części I zamówienia.

Włodzimierz Burnos, tel. (82) 56 85 342, e-mail: sgmiz.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
w zakresie dotyczącym części: II, III i IV zamówienia.

8. PŁATNOŚĆ i DOSTAWA:

- 1) Dostawa zamówienia na koszt dostawcy do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, ul. Trubakowska 2, w przeciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
- 2) Płatność w formie przelewu w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy.

9. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku gdy:

- a) nie zostanie złożona prawidłowo żadna oferta;
- b) procedura wyboru oferty obciążona jest wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego towaru.

3. W przypadku wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia (wyboru oferty jako najkorzystniejszej) zostanie złożone zamówienie.
4. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
5. Zamówienie jest realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie poniżej 130 000 zł netto.
6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie do złożenia zamówienia.
7. Złożona oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, cenę jednostkową netto, wartość netto/brutto zamówienia oraz termin ważności oferty.
8. Zamawiający dopuszcza dzielenia zamówienia na część I, II, III i IV oraz nie dopuszcza dzielenia zamówienia w obrębie poszczególnych części.
9. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna pod linkiem:
<https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/rodo/29744,Klauzula-informacyjna-dotyczaca-zakupow-realizacji-zamowien-na-dostawy-uslugi-i-.html>

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Nadbuzńskiego Oddziału Straży Granicznej
mjr SG Mariusz WITUCH

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 31.10.2025

/podpisano podpisem elektronicznym/

Wyk. w egz. pojedynczym

Wyk./ Sporz.: Sławomir Pasieczny, tel.(82) 5685297

Dnia 31.10.2025 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

dot. dostawy sprzętu AGD, szaf do suszenia odzieży i butów oraz maszyn do czyszczenia obuwia o specyfikacji zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	VA T (%)	Wartość brutto (zł)	Marka/ model
Część I zamówienia – Sprzęt AGD – sprzęt kuchenny.							
1	Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer z gotowaniem na parze i rusztem do grilla	2					
2	Czajnik elektryczny – bezprzewodowy	12					
3	Ekspres ciśnieniowy do kawy	2					
4	Kuchenka mikrofalowa	5					
5	Lodówka	2					
6	Lodówka z wewnętrznym zamrażalnikiem	6					
7	Lodówka jednodrzwiowa bez zamrażalnika	5					
8	Okap kuchenny	5					
9	Płyta indukcyjna	5					
10	Warnik do napojów ze stali nierdzewnej o podwójnych ściankach	2					
11	Zamrażarka stojąca szufladowa	1					
12	Zmywarka do naczyń	2					
RAZEM WARTOŚĆ BRUTT ZA CZĘŚĆ I							
Część II zamówienia – Sprzęt AGD – sprzęt przeznaczony do utrzymania w czystości przedmiotów objętych gospodarką mundurową.							

1	Pralka automatyczna	2					
2	Pralko – suszarka automatyczna	1					
3	Suszarka do ubrań automatyczna	2					
4	Suszarka stojąca do bielizny	2					
5	Żelazko parowe	3					
6	Deska do prasowania	3					
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA CZĘŚĆ II							
Część III zamówienia – Sprzęt AGD - Szafa do suszenia odzieży i butów							
1	Szafa do suszenia odzieży i butów	5					
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA CZĘŚĆ III							
Część III zamówienia – Sprzęt - Maszyna do czyszczenia butów							
1	Maszyna do czyszczenia butów	2					
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA CZĘŚĆ IV							

Oferta ważna 30 dni. Termin realizacji zamówienia: 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia przez zamawiającego.

Koszt dostawy zamówienia do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, ul. Trubakowska 2 pokrywa dostawca.

.....
Podpis osoby upoważnionej