



Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Tel. (+48 82) 568 59 00
Fax. (+48 82) 568 57 01

Chełm, dn. 23.04.2026r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę „tabliczek informacyjnych”

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa organizacji: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- 1) Terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego według wzoru podanego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
- 2) Zgodność zaoferowanego asortymentu ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabliczek informacyjnych zgodnie z opisem zamieszczonym w formularzu ofertowym.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

- 1) Kryteria wyboru: **100% najniższa wartość oferty brutto**, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
- 2) W przypadku otrzymania identycznych najniższych cen Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego złożenia ofert przez kontrahentów, zawierające podtrzymanie oferowanej ceny lub jej obniżenie.
- 3) **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje asortymentowe.**
- 4) **Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zapytania ofertowego.**
- 5) Podane w zapytaniu ofertowym ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego asortymentu.
- 6) W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu Dostawca potwierdzi realizację dostawy przedmiotu zamówienia w zmienionej ilości.

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- 1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego;
- 2) Złożona oferta powinna zawierać:
 - a) nazwę i adres Wykonawcy/ pieczęć Wykonawcy,
 - b) miejsce i datę sporządzenia oferty oraz podpis Wykonawcy,
 - c) wypełnione pola zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego,
 - d) oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 - e) oferta musi być czytelna,
- 3) Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 29.04.2026 r.** w formie skanu lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym pocztą elektroniczną na adres e-mail: sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 4) Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- 7) Zamawiający odrzuci ofertę:
 - a) złożoną po terminie;
 - b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
 - c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
 - d) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

6. OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:

Marzena Jaremek, tel. (82) 5685396, e-mail: sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl

7. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA:

- 1) Dostawa odbędzie się w formie **jednorazowego** zaopatrzenia i dostawy do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm;
- 2) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy.
- 3) Termin realizacji zamówienia: **do 10 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia i otrzymania potwierdzonego zamówienia przez kontrahenta.
- 4) Płatność po odbiorze przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy. W przypadku wystawienia faktury w formie elektronicznej, fakturę należy przesłać na adres sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 5) W przypadku dostarczenia przez dostawcę asortymentu niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy jego przyjęcia. Koszty związane z niewłaściwą dostawą ponosi dostawca.
- 6) W przypadku stwierdzenia w dostawie rozbieżności dotyczące ilości zamawianego asortymentu (ujawniony niedobór), dostawca uzupełni dostawę na własny koszt w terminie zakreślonym w zamówieniu.

8. DODATKOWE INFORMACJE:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
- 2) Zamawiający dopuszcza **możliwość negocjacji ofert** złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, m.in. w przypadku gdy najniższa oferta przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
- 3) Ewentualne pytania dotyczące zapytania ofertowego, Oferenci mogą przysyłać na adres e-mail: sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 4) Zapytania przesłane przez Oferentów wraz z odpowiedziami, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 5) W przypadku wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia (wyboru oferty jako najkorzystniejszej) zostanie złożone zamówienie.
- 6) Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
- 7) Zamówienie jest realizowane w ramach zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie poniżej 170 000 zł netto.
- 8) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie do złożenia zamówienia.
- 9) Zamawiający informuje, że dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji będą mogły być udostępnione w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności.

10) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna pod linkiem:
<https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/rodo/29744,Klauzula-informacyjna-dotyczaca-zakupow-realizacji-zamowienia-dostawy-uslugi-i-.html>

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Wyk. w egz. pojedynczym:

Wyk. M.J.



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego


na dostawę tabliczek informacyjnych
z dnia 23.04.2026r.

....., dnia r.
miejsowość data

.....
Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

dot. dostawy tabliczek informacyjnych
do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Wartość netto (zł)	VAT %	Wartość brutto (zł)
CZĘŚĆ I – tablica adresowa					
1.	<p>Tabliczka adresowa o treści: ul. Przemysłowa 5, Ulhówek</p> <div data-bbox="165 1010 531 1158" style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center;">ul. Przemysłowa 5 Ulhówek</div> <p>Tło tablicy: zielony Kolor liter: biały Materiał: blacha stalowa malowana proszkowo, wypukła. Pokryta szkliwem emalierskim. Otwory montażowe. Wymiary tabliczki: min. 30 cm x 21 cm</p> <p><u>Przedstawienie projektu graficznego wyżej opisanej tablicy przed złożeniem zamówienia.</u></p> <p>Zdjęcie poglądowe :</p> <div data-bbox="225 1671 627 1960"></div>	1 szt.			

CZEŚĆ II- tabliczki informacyjne

1.	Tabliczki informacyjne – oznakowanie garaży																																											
<p>Przeznaczone do trwałego montażu na zewnątrz garaży (klejone do powierzchni). Wysokość: maksymalnie do 9 cm, szerokość proporcjonalna dla zapewnienia dobrej widoczności (15-20 cm). Materiał: np. aluminium lakierowane lub dibond – materiał odporny na warunki atmosferyczne, Kolor: tło jasnoszare lub białe-matowe, nieodbijające światła Cyfry czarne, wykonane metodą odporną na ścieranie i promieniowanie UV (np. nadruk UV lub wycinana folia). Czcionka: bezszeryfowa np. Arial, Helvetica.</p> <p>w tym:</p>																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tabliczka:</th> <th style="width: 10%;">ilość</th> <th style="width: 15%;">Wartość netto (zł)</th> <th style="width: 10%;">VAT %</th> <th style="width: 15%;">Wartość brutto (zł)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> GARAŻ 1 GARAŻ 2 GARAŻ 3 GARAŻ 4 GARAŻ 5 GARAŻ 6 GARAŻ 7 GARAŻ 8 GARAŻ 9 GARAŻ 10 GARAŻ 11 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 11 szt. </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tabliczka:	ilość	Wartość netto (zł)	VAT %	Wartość brutto (zł)	GARAŻ 1 GARAŻ 2 GARAŻ 3 GARAŻ 4 GARAŻ 5 GARAŻ 6 GARAŻ 7 GARAŻ 8 GARAŻ 9 GARAŻ 10 GARAŻ 11	11 szt.																																	
Tabliczka:	ilość	Wartość netto (zł)	VAT %	Wartość brutto (zł)																																								
GARAŻ 1 GARAŻ 2 GARAŻ 3 GARAŻ 4 GARAŻ 5 GARAŻ 6 GARAŻ 7 GARAŻ 8 GARAŻ 9 GARAŻ 10 GARAŻ 11	11 szt.																																											
2.	Tabliczki informacyjne – oznakowanie pomieszczeń zewnętrznych																																											
<p>Przeznaczone do trwałego montażu (klejone do powierzchni). Wysokość: maksymalnie do 9 cm, szerokość proporcjonalna dla zapewnienia dobrej widoczności (15-20 cm). Materiał: np. aluminium lakierowane lub dibond –materiał odporny na warunki atmosferyczne, Kolor: tło jasnoszare lub białe-matowe, nieodbijające światła Cyfry czarne, wykonane metodą odporną na ścieranie i promieniowanie UV (np. nadruk UV lub wycinana folia). Czcionka: bezszeryfowa np. Arial, Helvetica.</p> <p><u>Przedstawienie projektu graficznego tablic przed złożeniem zamówienia.</u></p>																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tabliczka:</th> <th style="width: 10%;">ilość</th> <th style="width: 15%;">Wartość netto (zł)</th> <th style="width: 10%;">VAT %</th> <th style="width: 15%;">Wartość brutto (zł)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Tabliczka informacyjna: Kotłownia </td> <td style="text-align: center;"> 2 szt. </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Tabliczka informacyjna Pomieszczenie warsztatowe </td> <td style="text-align: center;"> 2 szt. </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Tabliczka informacyjna Pomieszczenie techniczne </td> <td style="text-align: center;"> 1 szt. </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Tabliczka informacyjna Pokoje internatowe </td> <td style="text-align: center;"> 1 szt. </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Tabliczka informacyjna Śmietniki </td> <td style="text-align: center;"> 1 szt. </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Tabliczka informacyjna Myjnia dla psów </td> <td style="text-align: center;"> 1 szt. </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Tabliczka informacyjna Pomieszczenie przygotowania posiłków dla psów </td> <td style="text-align: center;"> 1 szt. </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tabliczka:	ilość	Wartość netto (zł)	VAT %	Wartość brutto (zł)	Tabliczka informacyjna: Kotłownia	2 szt.				Tabliczka informacyjna Pomieszczenie warsztatowe	2 szt.				Tabliczka informacyjna Pomieszczenie techniczne	1 szt.				Tabliczka informacyjna Pokoje internatowe	1 szt.				Tabliczka informacyjna Śmietniki	1 szt.				Tabliczka informacyjna Myjnia dla psów	1 szt.				Tabliczka informacyjna Pomieszczenie przygotowania posiłków dla psów	1 szt.			
Tabliczka:	ilość	Wartość netto (zł)	VAT %	Wartość brutto (zł)																																								
Tabliczka informacyjna: Kotłownia	2 szt.																																											
Tabliczka informacyjna Pomieszczenie warsztatowe	2 szt.																																											
Tabliczka informacyjna Pomieszczenie techniczne	1 szt.																																											
Tabliczka informacyjna Pokoje internatowe	1 szt.																																											
Tabliczka informacyjna Śmietniki	1 szt.																																											
Tabliczka informacyjna Myjnia dla psów	1 szt.																																											
Tabliczka informacyjna Pomieszczenie przygotowania posiłków dla psów	1 szt.																																											

Tabliczka informacyjna Magazyn MPS	1 szt.			
Tabliczka informacyjna Agregat prądowórczy	1 szt.			
Tabliczka informacyjna Rozdzielnia elektryczna	1 szt.			

3. **Tabliczki informacyjne – oznakowanie pomieszczeń wewnętrznych**

Opis:

Przeznaczone do trwałego montażu (klejone do powierzchni).

Wysokość: maksymalnie do 6,5 cm, szerokość proporcjonalna dla zapewnienia dobrej widoczności (ok. 15 cm).

Materiał: np. aluminium lakierowane lub dibond – materiał odporny na warunki atmosferyczne,

Kolor: tło jasnoszare lub białe-matowe, nieodbijające światła

Cyfry czarne, wykonane metodą odporną na ścieranie i promieniowanie UV(np. nadruk UV lub wycinana folia). Czcionka: bezszeryfowa np. Arial, Helvetica.

Przedstawienie projektu graficznego tablic przed złożeniem zamówienia.

Tabliczka:	ilość	Wartość netto (zł)	VAT %	Wartość brutto (zł)
Tabliczka informacyjna Toaleta / WC	2 szt.			
Tabliczka informacyjna Toaleta męska ▽	5 szt.			
Tabliczka informacyjna Toaleta damska ○	4 szt.			
Tabliczka informacyjna koedukacyjna Toaleta dla niepełnosprawnych/damska	3 szt.			
Tabliczka informacyjna Magazyn podręczny	3 szt.			
Tabliczka informacyjna Zmywalnia	1 szt.			
Tabliczka informacyjna Pomieszczenie do podgrzewania posiłków	1 szt.			
Tabliczka informacyjna Magazyn depozytów rzeczowych	1 szt.			
Tabliczka informacyjna Magazyn depozytów brudnych	1 szt.			
Tabliczka informacyjna Magazyn depozytów czystych	1 szt.			
Tabliczka informacyjna Przebieralnia	1 szt.			
Tabliczka informacyjna Pomieszczenie dla zatrzymanych 1	1 szt.			
Tabliczka informacyjna Pomieszczenie dla zatrzymanych 2	1 szt.			

Tabliczka informacyjna Pomieszczenie dla zatrzymanych 3	1 szt.			
Tabliczka informacyjna Pomieszczenie dla zatrzymanych 4	1 szt.			
Tabliczka informacyjna Pomieszczenie dla zatrzymanych 5	1 szt.			

4.

Tablica skarg i wniosków

Opis:

Przeznaczone do trwałego montażu (przykręcane lub klejone do powierzchni).

Wymiary: 40 x 25 cm

Materiał: np. aluminium lakierowane lub dibond –materiał odporny na warunki atmosferyczne,

Kolor: tło jasnoszare lub białe-matowe, nieodbijające światła. Cyfry czarne, wykonane metodą odporną na ścieranie i promieniowanie UV (np. nadruk UV lub wycinana folia).

Czcionka: Montserrat.

Komendant- czcionka 97 pkt, bold

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej- czcionka 38 pkt, bold

im.27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie- czcionka 38 pkt, light

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: - 45 pkt, light

poniedziałek- 45 pkt, light

7:30-17:30- 71 pkt, Semibold

wtorek, środa, czwartek, piątek – 45 pkt, light

7:30-15:30- 71 pkt- Semibold

Przedstawienie projektu graficznego wyżej opisanej tablicy przed złożeniem zamówienia.

Zdjęcie poglądowe tablicy

KOMENDANT
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie

przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków:

poniedziałek
7:30-17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek
7:30-15:30

 NADBUŻAŃSKI
ODDZIAŁ
STRAŻY
GRANICZNEJ

		ilość	Wartość netto (zł)	VAT %	Wartość brutto (zł)
	Tablica	34 szt.			

Termin realizacji zamówienia od dnia otrzymania zamówienia: (nie więcej niż 10 dni roboczych)

Oferta ważna do: dni kalendarzowych

Udzielona gwarancja:.....miesiące

Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

Zamawiający wymaga przedstawienia projektów graficznych wyżej opisanych tablic przed złożeniem zamówienia.

Płatność po odbiorze przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy.

.....

Podpis osoby upoważnionej